



Maniglia di azionamento multifunzione TGM

Caratteristiche/opzioni:

- Maniglia in alluminio anodizzato argento opaco
- Lunga durata
- Con connettore M12 x 1, 12 poli
- Grado di protezione IP 67
- Manicotti (blu, rosso, verde) inclusi nella fornitura
- Diverse varianti (arresto d'emergenza, 1 o 2 pulsanti)
- Lunghezza maniglia 200 mm o 300 mm
- Variante angolata per anta sinistra o destra
- Equivalenti senza funzione
- Versione di interruttore wireless con batteria al litio disponibile: [/ RF TGM >](#)

Dati tecnici

Normative	EN 60947-5-1; con pulsante d'arresto d'emergenza: EN 60947-5-5
Custodia	Alluminio, anodizzato argento opaco
Grado di protezione	IP 67 sec. IEC/EN 60529
Collegamento	Connettore M12 x 1, 12 poli
I_e/U_e LED	10 mA/24 VDC
I_e/U_e	0,5 A/24 VDC
Tensione d'isolamento nominale U_i	30 VDC
Grado di inquinamento	3 secondo EN 60664-1 (VDE 0110-1)
Durata meccanica	> 1 milione di manovre
Temperatura circostante	-25 °C ... +55 °C

Dati per l'ordine



1 pulsante

Tipo
TGM-200-W GR xx
TGM-300-W GR xx

Cod. materiale
1307515
1307748

Con riserva di errori e modifiche tecniche.



Maniglia di azionamento multifunzione TGM

Dati per l'ordine



1 pulsante

Versione per battuta della porta
a destra

Tipo

TGM-200-W GR xx-L
TGM-300-W GR xx-L

Cod. materiale

1310967
1311648



1 pulsante

Versione per battuta della porta
a sinistra

Tipo

TGM-200-W GR xx-R
TGM-300-W GR xx-R

Cod. materiale

1314767
1314772



2 pulsanti

Tipo

TGM-200-W GR x S
TGM-300-W GR x S

Cod. materiale

1303440
1307823



2 pulsanti

Versione per battuta della porta
a destra

Tipo

TGM-200-W GR x S-L
TGM-300-W GR x S-L

Cod. materiale

1312082
1312085



Maniglia di azionamento multifunzione TGM

Dati per l'ordine



2 pulsanti

Versione per battuta della porta
a sinistra

Tipo
TGM-200-W GR x S-R
TGM-300-W GR x S-R

Cod. materiale
1315894
1315990



1 pulsante di arresto
d'emergenza

Tipo
TGM-200-x x 2Ö x
TGM-300-x x 2Ö x

Cod. materiale
1307963
1308656



1 pulsante di arresto
d'emergenza

Versione per battuta della porta
a destra

Tipo
TGM-200-x x 2Ö x-L
TGM-300-x x 2Ö x-L

Cod. materiale
1312291
1312345



1 pulsante di arresto
d'emergenza

Versione per battuta della porta
a sinistra

Tipo
TGM-200-x x 2Ö x-R
TGM-300-x x 2Ö x-R

Cod. materiale
1316388
1316392



Maniglia di azionamento multifunzione TGM

Dati per l'ordine



1 pulsante di arresto
d'emergenza, 1 pulsante

Tipo
TGM-200-W GR 2Ö x
TGM-300-W GR 2Ö x

Cod. materiale
1309292
1309624



1 pulsante di arresto
d'emergenza, 1 pulsante

Versione per battuta della porta
a destra

Tipo
TGM-200-W GR 2Ö x-L
TGM-300-W GR 2Ö x-L

Cod. materiale
1312520
1312524



1 pulsante di arresto
d'emergenza, 1 pulsante

Versione per battuta della porta
a sinistra

Tipo
TGM-200-W GR 2Ö x-R
TGM-300-W GR 2Ö x-R

Cod. materiale
1317126
1317128



1 pulsante di arresto
d'emergenza, 2 pulsanti

Tipo
TGM-200-W GR 2Ö S
TGM-300-W GR 2Ö S

Cod. materiale
1304769
1309980



Maniglia di azionamento multifunzione TGM

Dati per l'ordine



1 pulsante di arresto
d'emergenza, 2 pulsanti

Versione per battuta della porta
a destra

Tipo
TGM-200-W GR 2Ö S-L
TGM-300-W GR 2Ö S-L

Cod. materiale
1312854
1312858



1 pulsante di arresto
d'emergenza, 2 pulsanti

Versione per battuta della porta
a destra

Tipo
TGM-200-W GR 2Ö S-R
TGM-300-W GR 2Ö S-R

Cod. materiale
1317501
1317503



senza funzione elettrica

Tipo
TGM-200-x x x
TGM-300-x x x

Cod. materiale
1319036
1319038



senza funzione elettrica

Versione per battuta della porta
a destra

Tipo
TGM-200-x x x-L
TGM-300-x x x-L

Cod. materiale
1319040
1319042



Maniglia di azionamento multifunzione TGM

Dati per l'ordine



senza funzione elettrica

Versione per battuta della porta
a sinistra

Tipo
TGM-200-x x x-R
TGM-300-x x x-R

Cod. materiale
1319044
1319046

Accessori



Connettore M12 x 1, 12 poli

Tipo
Connettore M12 x 1, cavo di 5 m, dritto, 12 poli
Connettore M12 x 1, cavo di 5 m, angolato, 12 poli
Connettore M12 x 1, cavo di 10 m, dritto, 12 poli
Connettore M12 x 1, cavo di 10 m, angolato, 12 poli

Cod. materiale
1179536
1180927
1179764
1181470